



3.1.2024

శాస్త్రాధికారి విద్యుత్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ వారికి -
 11-4-660, 4వ రోడ్డు, సింగళి భవన, లక్ష్మణం హైదరాబాద్-504
 10.12.2023 తేదీన పత్రకాంక్షకు - APSP DCL వారి అప్రోజెక్టు/సంఖ్య

సంఖ్య - P.S. Sampathu, సంపత్ వీధి కార్పొరేషన్ 517582
 ఫోన్: 77940 57615 చిత్తూరు జిల్లా శాస్త్రాధికారి.

| | |
|-------------|--|
| O & M-Wing | |
| GM / O&M | |
| GM/Comml | |
| GM/LMC/CSC | |
| GM/Planning | |
| CGMOpn. | |

ని - కార్పొరేషన్ మూలం పొందిన గలను వజ్ర మాకు శాలముల కలర్
 ప్రజలముల ప్రకారం తారు రోడ్లు వై ఫోల్టర్ నాడడం జరిగింది. దాని
 గత 2 సంవత్సరాల క్రితం 11. K.R. వాయిదకు కట్ట ఫోల్టర్ నాడడం జరిగింది.
 శిఫట్ల మా శాలం ప్రకారం ప్రకారం ప్రజలముల వద్ద వై ఫోల్టర్ -
 వాటి వైఫల్యం మళ్లించి రోడ్లకు రిక్షంగా తీసుకువచ్చి ఫోల్టర్
 నాడడం జరిగింది. దీనిపై విధికరలకు కూడా ముందు పరిశోధనలు
 తెలిపింది. మా శాలం ప్రకారం ఫోల్టర్ కు తా మార్చి కలర్ కింది
 అవుతుంది. న్యాయం జరిగి కుదురు.

RAC

Am/Rae

6/4/1

EE/RAC

4/1

DEE/RAC

7/1/2024

2) APSP DCL వారి గత కాలం జిల్లాల సహాయ 50 పట్టణాలలో
 చక్కగా ప్రాజెక్ట్ చేసి అక్షయం జరిగింది. పట్టణం నుండి నాల్గవ కూడా
 తెలయ చేస్తున్నారు. దాని Min/Energy Charges, Fixed Charges
 లును రెండు పట్టణం వందకు వారి డబ్బులను వసూలు చేస్తుంది నకు
 తెలియజేస్తుంది. ముందు వారి విద్యుత్తుకు ముందు స్టాబిలిటీని తెలుసుకుని
 డ్యూటీ పేరిడ్, FPPCA (2021 -) వారి FPPCA (2023 -) వారి
 ముందు తప్పి వసూలు చేయడం జరిగింది. ఈ ముందు ప్రజల ప్రజలను
 దివంగ 2021, 2023 నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం మీరు చార్జీల వసూలు
 చేయడం జరిగింది. సమంజసంకరం. తప్పి వసూలు చేయడం జరిగింది.
 నా అప్రోజెక్టులకు తెలయ చేయడం ప్రజలముల D.E. కార్పొరేషన్
 29.1.2024 తేదీన 5 నిమిషాల సమయం కేటాయింపులను కేటాయింపులు జరిగింది.

29.1.2024 తేదీన 5 నిమిషాల సమయం కేటాయింపులను కేటాయింపులు జరిగింది.
 ప్రజలములకు.
 P.S. Sampathu

From:

P.S. SAMPATH

SAMPATH Street

KARVETNAGAR Post & MANDAL

Chittoor Dist A.P.

77940 57615.